



## LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

### ĮSAKYMAS DĖL APSAUGINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2010 m. lapkričio 15 d. Nr. 5-V-389  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 90-2777) ir atsižvelgdamas į Policijos patrulių veiklos instrukcijos, patvirtintos Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 660 (Žin., 2003, Nr. 23-985), nuostatas:

1. T v i r t i n u Apsauginės veiklos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).  
2. Į p a r e i g o j u šalies policijos įstaigų vadovus su šiuo įsakymu pasirašytinai supažindinti pavaldžius pareigūnus.

3. P a v e d u Lietuvos viešosios policijos rinktinei „Vytis“ kontroliuoti įsakymo vykdymą.

4. P r i p a ž i s t u netekusiais galios:

4.1. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą Nr. 457 „Dėl Apsauginės veiklos organizavimo bei vykdymo instrukcijos patvirtinimo“;

4.2. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. 551 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 457 patvirtintos Apsauginės veiklos organizavimo bei vykdymo instrukcijos 5-ojo priedo pakeitimo“;

4.3. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. V-173 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 457 „Dėl Apsauginės veiklos organizavimo bei vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“.

5. S k e l b i u įsakymą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Policijos generalinis komisaras

Vizgirdas Telyčėnas

Policijos generalinio komisaro  
Algirdas Stonėaitis

Policijos departamentas prie  
Vidaus reikalų ministerijos  
Viešosios policijos valdybos viršininkas

10-11-10

PD prie VRM Teisės valdybos  
viršininkas

Andrius Jakutis

Policijos generalinio komisaro  
pavadootojas

Visvaldas Račkauskas

2010 m. 11 12 d.

Policijos departamento prie VRM  
Štabo viršininkas

Algirdas Debeikis

2010 m. 11 10 2010-11-10

Lietuvos viešosios policijos  
rinktinės „Vytis“  
vadas

Saulius Gagas

Policijos departamento prie VRM  
Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Evelina Grincevičiūtė

2010-11-10

## APSAUGINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Apsauginės veiklos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Lietuvos viešosios policijos rinktinės „Vytis“ (toliau – Rinktinė „Vytis“) objektų stebėjimo ir saugojimo techninėmis priemonėmis, objektų saugojimo iš policijos postų, reagavimo organizavimo ir vykdymo eigą, taip pat apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų operatyvaus valdymo ir patrulių padalinių veiksmus reaguojant į gaunamus pranešimus, kad suveikė apsauginė signalizacija.

2. Rinktinės „Vytis“ darbuotojai savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro, policijos generalinio komisaro, Rinktinės „Vytis“ vado įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo aprašu.

3. Pagrindiniai šiame apraše vartojami terminai ir sąvokos:

**Apsauginė veikla** – objektuose įrengtos apsauginės signalizacijos būklės stebėjimas techninėmis priemonėmis, objektų saugojimas iš policijos postų, reagavimas į apsauginės signalizacijos suveikimo signalus, asmenų apsauga, transporto priemonių, tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vežamų krovinių lydėjimas ir saugojimas. Asmenų apsaugos, transporto lydėjimo, tranzitu vežamų krovinių lydėjimo ir saugojimo tvarką nustato kiti teisės aktai.

**Rinktinės „Vytis“ darbuotojas** – statutinis, karjeros valstybės tarnautojas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

**Objektas** – fiziniams ar juridiniams asmenims teisėtai priklausančios, jų naudojamos arba disponuojamos patalpos (komercinės, gyvenamosios, gamybinės ir pan.), pastatai, statiniai, mobilūs objektai (automobiliai, motociklai, kateriai, laivai ir pan.).

**Įgaliotasis atstovas** – asmuo, turintis įgaliojimus atlikti visus būtinus veiksmus, susijusius su objekto saugojimo ar stebėjimo techninėmis priemonėmis arba saugojimo iš policijos posto paslaugų teikimo sutarties pasirašymu ir jos administravimu.

**Atsakingasis asmuo** – asmuo, kuriam įgaliotasis atstovas suteikia teisę perduoti apsauginės signalizacijos būklę stebėti ir laikinai sustabdyti jos stebėjimą (įjungti ar išjungti apsauginę signalizaciją) ir kuris turi būti informuojamas apie signalizacijos suveikimus arba kitus įvykius.

**Techninėmis priemonėmis saugomas objektas** – objektas, kurio apsauginės signalizacijos būklė yra stebima centralizuoto stebėjimo sistemomis, o gavus signalizacijos suveikimo signalą siunčiamos policijos pajėgos, taip pat objektas, kurio apsauginės signalizacijos būklė nėra stebima Rinktinės „Vytis“ centralizuoto stebėjimo sistemomis, o tik reaguojama į gaunamus iš trečiųjų asmenų (su kuriais sudarytos tokios sutartys) pranešimus, kad suveikė apsauginė signalizacija.

**Techninėmis priemonėmis stebimas objektas** – objektas, kurio apsauginės signalizacijos būklė yra stebima centralizuoto stebėjimo sistemomis, o gavus signalizacijos suveikimo signalą pranešama atsakingajam asmeniui.

**Iš policijos posto saugomas objektas** – teritorija, ūkinės, gamybinės veiklos vienetas, kurį saugo specialiai įrengtame poste dirbantis Rinktinės „Vytis“ darbuotojas.

**Policijos posto centras** (toliau – posto centras) – pagal tam tikrus reikalavimus įrengta objektą saugančio Rinktinės „Vytis“ darbuotojo darbo vieta, iš kurios geriausiai matomos posto ribos ir (ar) saugomas objektas.

**Apsauginė signalizacija** – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, registruojančių bandymą įsibrauti, įsibrovimą, užpuolimą ar gaisrą ir pranešančių apie šiuos įvykius. Pagal tai skiriama apsauginė įsibrovimo signalizacija, apsauginė užpuolimo signalizacija ir apsauginė gaisro signalizacija.

**Centralizuoto stebėjimo sistema** (toliau – CSS) – grupė prietaisų, priimančių ir registruojančių techninėmis priemonėmis stebimų ar saugomų objektų apsaugos pultų pranešimus laidinėmis, radijo ar mobiliojo ryšio bangomis ir formuojančių šviesos ir garso signalus savo indikatoriuose arba periferiniuose įrenginiuose.

**Objekto apsaugos pultas** – prietaisas, suprogramuotas objekte įrengtos apsauginės signalizacijos priemonėms kontroliuoti ir valdyti ir informacijai apie jų būklę perduoti kitoms CSS.

**Centralizuoto stebėjimo punktas** (toliau – CSP) – patalpa, kurioje įrengta CSS ir kita techninėmis priemonėmis stebimų ir saugomų objektų apsauginės signalizacijos būklės stebėjimo įranga ir kurioje ištisą parą dirba Rinktinės „Vytis“ darbuotojai.

**Rinktinės „Vytis“ budėtojas** – Rinktinės „Vytis“ Veiklos organizavimo skyriaus budėtojų grupės specialistas, renkantis, apdorojantis, tikslinantis Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyrių teikiamą informaciją, turintis įgaliojimus duoti nurodymus Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyrių pamainos darbuotojams.

**Generalinė sutartis** – Rinktinės „Vytis“ ir fizinio ar juridinio asmens sutartis dėl objektų, esančių daugiau negu vienos Lietuvos Respublikos apskrities teritorijoje, stebėjimo ar saugojimo techninėmis priemonėmis.

**Įsibrovimo signalas** – apsauginės įsibrovimo signalizacijos laidinėmis linijomis, radijo arba mobiliojo ryšio bangomis į CSS perduotas specialus signalas, kuriuo pranešama, kad suveikė signalizacijos jutiklis.

**Užpuolimo signalas** – apsauginės užpuolimo signalizacijos laidinėmis linijomis, radijo arba mobiliojo ryšio bangomis į CSS perduotas specialus signalas, kuriuo pranešama, kad suveikė užpuolimo jutiklis (mygtukas, pedalas).

**Gaisro signalas** – apsauginės gaisro signalizacijos laidinėmis linijomis, radijo arba mobiliojo ryšio bangomis į CSS perduotas specialus signalas, kuriuo pranešama, kad suveikė signalizacijos jutiklis.

**Savisaugos signalas** – apsauginės signalizacijos laidinėmis linijomis, radijo arba mobiliojo ryšio bangomis į CSS perduotas specialus signalas, kuriuo pranešama, kad pažeista signalizacijos savisaugos grandinė.

**Reagavimas** – policijos pareigūnų, vykdančių patruliavimą, išvykimas į įvykio vietą.

**Reagavimo grupė** (toliau – RG) – du ar daugiau policijos pareigūnų, atliekančių tarnybines pareigas patruliavimo maršrute ir reaguojančių į saugomų objektų apsauginės signalizacijos suveikimo signalą. Išimtiniais atvejais RG gali sudaryti vienas policijos pareigūnas.

## II. OBJEKTŲ STEBĖJIMO IR SAUGOJIMO TECHINĖMIS PRIEMONĖMIS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

4. Objektai saugoti ar stebėti techninėmis priemonėmis priimami pagal fizinių ar juridinių asmenų įgaliotųjų atstovų rašytinius prašymus. Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus darbuotojas, gavęs rašytinį prašymą priimti stebėti ar saugoti objektą, tą pačią dieną pateikia jį Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus vadovui.

Rinktinė „Vytis“, gavusi fizinio ar juridinio asmens (įgaliotojo atstovo) prašymą dėl generalinės sutarties sudarymo, paveda atitinkamiems Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyrių vadovams organizuoti objektų priėmimą stebėti ar saugoti techninėmis priemonėmis. Jeigu šį prašymą gauna Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus vadovas ar darbuotojas, prašymas tą pačią dieną persiunčiamas

Rinktinės „Vytis“ raštinei. Objektų priėmimą stebėti ar saugoti techninėmis priemonėmis organizuoja Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyrių vadovai.

5. Objektus stebėti ar saugoti techninėmis priemonėmis priima Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus darbuotojas (-ai) dalyvaujant prašymą pateikusiam fiziniam ar juridiniam asmeniui (jį įgaliojamam atstovui). Esant būtinumui, į objekto apžiūrą gali būti kviečiamas signalizaciją įrengusios įmonės atstovas (ar signalizaciją įrengęs asmuo), apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (tarnybos) atstovas, taip pat kitų tarnybų ar žinybų įgaliojami atstovai.

6. Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus darbuotojas, priimdamas stebėti ar saugoti objektą techninėmis priemonėmis, privalo:

6.1. apžiūrėti aplink planuojamą stebėti ar saugoti techninėmis priemonėmis objektą esančią teritoriją ir nustatyti visas privažiavimo ar priėjimo prie šio objekto galimybes. Apžiūradamas teritoriją ypatingą dėmesį turi atkreipti į visus galimus privažiavimo prie šio objekto kelius, pereinamus kiemus, įėjimų į objektą skaičių ir pan.;

6.2. apžiūrėti visas planuojamo stebėti ar saugoti techninėmis priemonėmis objekto patalpas ir nustatyti visas įmanomas patekimo į šį objektą galimybes. Apžiūradamas patalpas ypatingą dėmesį turi atkreipti į pastato laikančiųjų sienų ir vidinių pertvarų konstrukcijas (plytos, monolitas, gipso kartonas), ventiliacijos angas, komunikacijų šachtas, kaminus, lubų konstrukcijas, duris, langus ir pan., taip pat atkreipti dėmesį į greta šių patalpų esančias kitas patalpas (rūsius, palėpes, laiptines ir kt.), balkonus, terasas, stogus, pastatus ir pan.;

6.3. apžiūrėti visas planuojamame stebėti ar saugoti techninėmis priemonėmis objekte įrengtas papildomas mechanines objekto apsaugos priemones (langų ir durų užraktus, grotas, žaliuzes, daiktų tvirtinimo priemones ir kt.) ir įvertinti jų patikimumą;

6.4. apžiūrėti planuojamame stebėti ar saugoti techninėmis priemonėmis objekte įrengtos apsauginės signalizacijos priemones ir patikrinti, ar jos atitinka su Rinktine „Vytis“ suderinto projekto dokumentaciją. Objektus, kuriems būtini suderinti apsauginės signalizacijos projektai, nustato kiti teisės aktai;

6.5. objektuose, kuriems suderinti apsauginės signalizacijos projektai nebūtini, patikrinti, ar juose įrengtos apsauginės signalizacijos priemonės turi tarptautinį kokybės atitikties sertifikatą (VdS, UL, ULC ar kt.);

6.6. išbandyti planuojamame stebėti ar saugoti techninėmis priemonėmis objekte įrengtos apsauginės signalizacijos veikimą ir patikrinti, ar visi objekto apsaugos pulto formuojami signalai gaunami Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus CSS (šiuo tikslu objekto apsauginė signalizacija tikrinimo metu prijungiama prie Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus CSS);

6.7. atlikęs aprašo 6.1–6.6 punktuose nurodytus veiksmus, surašyti objekto apžiūros aktą (1 priedas), jame pateikti pasiūlymus dėl objekto tinkamumo stebėti ar saugoti techninėmis priemonėmis.

7. Atsižvelgdamas į objekto apžiūros metu surinktą informaciją Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus vadovas sprendžia, ar objektas yra tinkamas stebėti ar saugoti techninėmis priemonėmis. Jeigu planuojama sudaryti generalinę sutartį, Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus vadovas savo pasiūlymus dėl objekto tinkamumo stebėti ar saugoti techninėmis priemonėmis nedelsdamas elektroniniu paštu pateikia Rinktinės „Vytis“ darbuotojui, kuriojančiam šią veiklos sritį.

8. Atsižvelgiant į fizinio ar juridinio asmens (įgaliojamo atstovo) prašymą gali būti sudarytos objekto stebėjimo, objekto stebėjimo ir reagavimo arba tik reagavimo į gaunamus apsauginės signalizacijos suveikimo signalus sutartys.

9. Jeigu atlikus veiksmus, numatytus aprašo 6.1–6.6 punkte, paaiškėja, kad objektas turi esminių jo stebėjimo ar saugojimo techninėmis priemonėmis organizavimo trūkumų (pvz., nėra durų, langų, apsauginės signalizacijos ar ji netinkama eksploatuoti, neįmanoma perduoti apsauginės signalizacijos signalų į CSS, neįmanoma privažiuoti prie objekto arba jį apžiūrėti ir pan.), jis pripažįstamas netinkamu stebėti ar saugoti techninėmis priemonėmis. Nustačius šiuos trūkumus, surašomas apžiūros aktas, kuriame nurodomos atsisakymo priimti objektą stebėti ar saugoti techninėmis priemonėmis priežastys ir sąlygos, kurias reikia įvykdyti norint perduoti jį stebėti ar saugoti. Surašomi du apžiūros akto egzemplioriai. Šiuos aktus pasirašo prašymą stebėti objektą

pateikęs fizinis asmuo (jo įgaliotasis atstovas) ar juridinio asmens įgaliotasis atstovas ir Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus darbuotojas. Jeigu priimant objektą dalyvauja apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (tarnybos) atstovas ar kitų tarnybų ar žinybų įgaliotieji atstovai, surašoma tiek apžiūros akto egzempliorių, kiek įgaliotųjų atstovų dalyvavo apžiūroje. Pasirašyti aktai po vieną egzempliorių įteikiami kiekvienam juos pasirašiusiam asmeniui.

10. Jeigu objektas pripažįstamas tinkamu stebėti ar saugoti techninėmis priemonėmis, Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus atstovas parengia objekto stebėjimo arba objekto stebėjimo ir reagavimo (asmens prašymu – ir apsauginės signalizacijos techninės priežiūros ar gedimų šalinimo) sutarties projektą ir jį pateikia Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus vadovui ir prašymą pateikusiam fiziniam ar juridiniam asmeniui (jo įgaliotajam atstovui). Sutartis pasirašoma apsaugos skyriaus vadovo ir fizinio ar juridinio asmens (jo įgaliotojo atstovo) ir tvirtinama antspaudais.

11. Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus darbuotojas privalo:

11.1. patikrinti objekto kortelės (2 priedas) užpildymo teisingumą (o jeigu ji neužpildyta – užpildyti), užpildymo teisingumą patvirtinti savo parašu ir pateikti kortelę tvirtinti Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus Stebėjimo ir techninės kontrolės poskyrio (toliau – STKP) vadovui;

11.2. sudaryti objekto bylą, kurioje turi būti:

11.2.1. fizinio ar juridinio asmens (jų įgaliotųjų atstovų) rašytinis prašymas priimti stebėti ar saugoti objektą (pildomas laisva forma);

11.2.2. objekto apžiūros aktas;

11.2.3. objekto kortelė (sutarties galiojimo metu saugoma CSP);

11.2.4. fizinio ar juridinio asmens patvirtintas atsakingųjų asmenų sąrašas arba asmenų, kuriems pranešama apie signalizacijos suveikimus, sąrašas (jeigu sąrašas nenumatytas sutartyje);

11.2.5. objekto stebėjimo ar saugojimo techninėmis priemonėmis sutartis;

11.2.6. kiti su sutarties vykdymu susiję dokumentai.

12. Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus STKP vadovas privalo perduoti į CSP objekto kortelę ir organizuoti objekto signalizacijos prijungimą prie Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus CSS, objekto kortelės duomenų, pastabų įvedimą į kompiuterines programas (pastabose būtina pažymėti išskirtines sutarties sąlygas, kurias privalo įvykdyti CSP budėtojas, gavęs tam tikrus apsauginės signalizacijos signalus).

13. Objektų bylos saugomos Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyrių centrinėse būstinėse. Jų saugojimą organizuoja Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus STKP vadovas. Nutraukus objekto stebėjimo arba stebėjimo ir reagavimo sutartį, byla perduodama saugoti į Rinktinės „Vytis“ archyvą ir saugoma teisės aktų nustatyta saugojimo terminą.

14. Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus vadovo teikimu Rinktinės „Vytis“ vado įsakymu apsaugos skyriaus darbuotojams paskiriami konkretūs objektai, stebimi ar saugomi techninėmis priemonėmis (arba nurodomos konkrečios teritorijos). Šie darbuotojai privalo užtikrinti paskirtų objektų apsaugos sutartyse numatytų išipareigojimų vykdymo priežiūrą.

15. Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus STKP vadovas, objekto stebėjimo, stebėjimo ir reagavimo ar tik reagavimo sutarties galiojimo metu gavęs bet kokios informacijos, susijusios su tam tikrais objekto stebėjimo ar saugojimo techninėmis priemonėmis organizavimo pasikeitimais (naujų privažiavimo prie objekto kelių atsiradimu, naujų stebimų patalpų atsiradimu, objekto kortelėje esančių duomenų pasikeitimu, fizinio ar juridinio asmens atsakingųjų asmenų pasikeitimu ir pan.), privalo nedelsdamas ją patikrinti ir organizuoti informacinėse bazėse turimų duomenų taisymą. Jeigu šią informaciją gauna kitas Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus darbuotojas, jis privalo ją nedelsdamas perduoti to Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus STKP vadovui.

### **III. CSP DARBO ORGANIZAVIMAS**

16. Techninėmis priemonėmis stebimų ar saugomų objektų apsauginės signalizacijos būklės stebėjimas organizuojamas Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus CSP. CSP budėtojai dirba pagal iš anksto sudarytą grafiką. Jie tiesiogiai pavaldūs Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus darbuotojui, atsakingam už CSP darbo organizavimą, ir operatyviai pavaldūs Rinktinės „Vytis“ budėtojui.

17. CSP patalpos turi atitikti tokius reikalavimus:

17.1. turi būti izoliuotos nuo greta esančių patalpų;

17.2. įėjimo į CSP patalpas durys turi būti tvirtos (pagamintos iš vientiso medžio arba šarvuotos), jose turi būti įrengta stebėjimo akutė;

17.3. jeigu CSP patalpos įrengtos pirmame pastato aukšte, ant jų langų turi būti įrengtos grotos arba apsauginės žaliuzės;

17.4. CSP patalpose turi būti įrengtas atsarginio elektros maitinimo įvadas, užtikrinantis nepertraukiamą CSP sumontuotos įrangos darbą;

17.5. CSP patalpose turi būti įrengtas telefono, radijo ir mobilusis ryšys. Be to, turi būti įrengtas tiesioginis telefono ryšys su Rinktinės „Vytis“ budėtoju ir miestų, rajonų, kurių teritorijoje esančių objektų apsauginės signalizacijos būklė yra stebima, policijos komisariatų budėtojais;

17.6. CSP patalpose vykstantys tarnybiniai pokalbiai telefonu ir radijo ryšio priemonėmis turi būti įrašomi. Įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip septynias dienas. Jeigu dėl tam tikro įvykio atliekamas tarnybinis patikrinimas, įrašai turi būti saugomi iki tarnybinio patikrinimo pabaigos;

17.7. visa CSP patalpose sumontuota elektros įranga turi būti įžeminta;

17.8. CSP patalpose turi būti gaisro gesinimo ir pirmosios pagalbos priemonės;

17.9. CSP patalpose turi būti įrengta vėdinimo bei oro aušinimo sistema;

17.10. rekomenduotina CSP patalpose ir jų prieigose įrengti vaizdo stebėjimo sistemą.

18. CSP patalpose turi būti laikomi stebimų ar saugomų techninėmis priemonėmis objektų kortelių originalai. Nutraukus objekto stebėjimo arba objekto stebėjimo ir reagavimo sutartį objektų kortelės iš CSP turi būti paimamos ir įdedamos į objekto apsaugos bylą. CSP patalpose tvarkoma tarnybinė dokumentacija:

18.1. pamainos priėmimo ir perdavimo žurnalas (pildomas laisva forma);

18.2. apsauginės signalizacijos gedimų apskaitos žurnalas (pildomas laisva forma);

18.3. Rinktinės „Vytis“ vado sprendimu CSP gali būti ir kitų darbo funkcijoms vykdyti reikalingų dokumentų.

19. Priimdamas pamainą, CSP budėtojas privalo:

19.1. patikrinti, ar veikia CSS ir kita įranga, skirta objektų signalizacijos būklei stebėti;

19.2. patikrinti telefono, mobilųjį ir radijo ryšį;

19.3. patikrinti tarnybinę dokumentaciją ir per paskutinę pamainą joje padarytus įrašus;

19.4. visus aptiktus trūkumus pažymėti pamainos priėmimo ir perdavimo žurnale ir nedelsdamas apie juos pranešti Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus darbuotojui, atsakingam už CSP darbo organizavimą, nepavykus jo surasti – Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus STKP vadovui ir Rinktinės „Vytis“ budėtojui.

20. CSP budėtojais, perduodami ir priimdami pamainą, privalo pamainos priėmimo ir perdavimo žurnale pasirašyti ir nurodyti pamainos priėmimo ir perdavimo laiką.

21. Budėjimo metu CSP budėtojas privalo:

21.1. gavęs saugomo techninėmis priemonėmis objekto apsauginės įsibrovimo, užpuolimo, gaisro, priverstinio išjungimo, savisaugos signalizacijos signalus:

21.1.1. nedelsdamas apie tai pranešti Rinktinės „Vytis“ budėtojui (Vilniaus apskrityje), kituose apsaugos skyriuose – teritorinio policijos komisariato, kurio teritorijoje yra saugomas objektas, policijos komisariato budėtojui;

21.1.2. gavęs iš apskrities vyriausiojo policijos komisariato arba apskrities vyriausiojo policijos komisariato policijos komisariato operatyvaus valdymo padalinio (toliau – operatyvaus valdymo padalinys) ar iš reagavimą vykdančių pareigūnų informaciją apie gaisro požymius objekte, nedelsdamas pranešti apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (tarnybai) ar bendruoju pagalbos telefonu numeriu 112 ir atsakingajam asmeniui;

21.1.3. jei objekte ar prie jo nėra atsakingųjų asmenų, iškviešti atsakingąjį asmenį apžiūrėti objekto (atsakingųjų asmenų iškvietimo tvarką reglamentuoja konkrečios objekto apsaugos sutarties sąlygos);

21.1.4. į objektų apsauginės signalizacijos suveikimų apskaitos kompiuterinę programą įvesti informaciją apie signalo gavimo faktą, nurodydamas signalo gavimo datą ir laiką, objekto apžiūros rezultatus, signalizacijos suveikimo priežastis, kada (data ir laikas) ir kuris atsakingasis asmuo buvo iškvieistas į objektą;

21.1.5. atlikti kompiuterinį programinį gauto signalo apdorojimą (išskyrus tuos atvejus, jeigu sudaryta tik reagavimo sutartis);

21.2. gavęs iš stebimo techninėmis priemonėmis objekto apsauginės signalizacijos signalus, informuojančius apie įsibrovimą, gaisrą, taip pat savisaugos signalus bei iš stebimo (ar saugomo techninėmis priemonėmis objekto) elektros energijos tiekimo sutrikimo, atsarginio maitinimo šaltinio energijos išėikvojimo signalus ar negavęs testo signalų:

21.2.1. pranešti atsakingiesiems asmenims sutartyje nustatyta tvarka;

21.2.2. į objektų signalizacijos suveikimų apskaitos kompiuterinę programą įvesti informaciją apie šių signalų gavimo faktus, nurodydamas signalo gavimo datą ir laiką, kam pranešta apie jo gavimą ir kada (data ir laikas), atlikti gauto signalo kompiuterinį programinį apdorojimą;

21.3. jeigu sutartyje numatyti papildomi įsipareigojimai (pvz., pranešti objekto įgaliotajam atstovui, kai ne laiku įjungiamas ar išjungiamas objekto apsauginė signalizacija), juos vykdyti;

21.4. jei gavus apsauginės įsibrovimo signalizacijos signalą iš objekto gaunamas ir signalizacijos išjungimo signalas (objektams, kurių apsaugos sutartyse numatyta tokia galimybė) arba sutartyje numatytomis sąlygomis gaunamas pranešimas iš atsakingojo asmens apie tai, kad signalizacija suveikė klaidingai (atsakingasis asmuo privalo pasakyti objekto numerį ir slaptažodį), nedelsdamas atlikti aprašo 21.1.1 punkte nurodytus veiksmus, siekdamas pranešti, kad reagavimas nereikalingas;

21.5. Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus vadovo nustatyta tvarka objektų signalizacijos gedimų apskaitos žurnale fiksuoti signalizacijos gedimus ir apie juos pranešti signalizacijos priemonės prižiūrinčiai įmonei ar atsakingiems darbuotojams;

21.6. užfiksavęs duomenų perdavimo nutrūkimą nedelsdamas apie tai informuoti atsakingus įmonės, teikiančios šią paslaugą, darbuotojus ir kitus asmenis Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus vadovo nustatyta tvarka;

21.7. sugedus CSS nedelsdamas informuoti Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus STKP vadovą ir vykdyti jo nurodymus;

21.8. vykdyti darbo saugos ir gaisrinės saugos taisyklių reikalavimus;

21.9. vykdyti Rinktinės „Vytis“ budėtojo nurodymus.

22. Budėjimo metu CSP budėtojui draudžiama:

22.1. išeiti iš CSP patalpų grafike nenustatytu laiku;

22.2. palikti nekontroliuojamą centralizuoto stebėjimo aparatūrą;

22.3. vartoti ir būti apsvaigusiam nuo stipriai veikiančių medikamentų, alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

22.4. kalbėti telefonu ne tarnybiniais reikalais, žiūrėti televizorių;

22.5. miegoti;

22.6. be Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus vadovo arba STKP vadovo leidimo įleisti į CSP patalpas tiesiogiai nesusijusius su CSP darbu asmenis. Asmenų, kuriems leidžiama įeiti į CSP patalpas, sąrašą tvirtina Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus vadovas;

22.7. teikti bet kokią informaciją apie stebimus ar saugomus techninėmis priemonėmis objektus pašaliniams asmenims, išskyrus informaciją šių objektų įgaliotiesiems atstovams, pasakiusiems stebimo ar saugomo objekto numerį ir slaptažodį (numeris ir slaptažodis suteikiami sudarant sutartį), apie jų objekto apsauginės signalizacijos būklę.

23. Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus vadovas privalo užtikrinti nepertraukiamą prijungtų prie CSS objektų apsauginės signalizacijos būklės stebėjimą. Šiuo tikslu jis nustato prijungtos prie CSS objektų apsauginės signalizacijos būklės stebėjimo (nutrūkus duomenų perdavimui) tvarką.

#### IV. OBJEKTŲ SAUGOJIMO IŠ POLICIJOS POSTŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

24. Objektų apsauga iš policijos postų organizuojama objektuose, kuriuose reikia užtikrinti leidimų režimą, viešąją tvarką, turto apsaugą ir kitų sutartyse nustatytų uždavinių įgyvendinimą.

25. Objektai saugoti iš policijos postų priimami pagal fizinių ar juridinių asmenų (jų įgaliotųjų atstovų) rašytinius prašymus.

26. Objektą saugoti iš policijos posto perduoda ir priima Rinktinės „Vytis“ atstovas ir prašymą saugoti objektą pateikęs juridinio (fizinio) asmens įgaliotasis atstovas. Esant būtinumui, dalyvauti objekto apžiūroje gali būti kviečiamas signalizaciją įrengusios įmonės atstovas (ar signalizaciją įrengęs asmuo), priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (tarnybos) atstovas ir kitų tarnybų įgalioti atstovai.

27. Rinktinės „Vytis“ darbuotojai perduodami ir priimdami saugoti objektą, privalo:

27.1. apžiūrėti planuojamo saugoti objekto išorę, aplink jį esančią teritoriją ir nustatyti visus objekto saugumui įtakos galinčius turėti išorės pažeidimus, trūkumus, apgadinimus, įvertinti privažiavimo ar priėjimo prie saugomo objekto galimybes. Apžiūrint objekto išorę ypatingas dėmesys turėtų būti kreipiamas į pažeidimus (skyles, išdaužtus langus, išlaužtas duris ir pan.), sienų apgadinimus, teritoriją, visus galimus privažiavimo prie saugomo objekto kelius, pereinamus kiemus, įėjimų į objektą skaičių ir kitus veiksnius, turinčius įtakos objekto apsaugai;

27.2. apžiūrėti visas planuojamo saugoti objekto patalpas ir nustatyti visas įmanomas patekimo į objektą galimybes. Apžiūrint objekto patalpas ypatingas dėmesys turėtų būti kreipiamas į patalpose esančias ventiliacijos angas, komunikacijų šachtas, kaminus, lubų konstrukcijas, duris, langus ir kt., taip pat į greta šių patalpų esančias kitas patalpas (rūsius, palėpes, laiptines ir kt.), balkonus, terasas, stogus, pastatus ir pan.;

27.3. apžiūrėti visas planuojamame saugoti objekte įrengtas papildomas mechanines objekto apsaugos priemones (langų ir durų užraktus, grotas, žaliuzes, daiktų tvirtinimo priemones ir kt.) ir įvertinti jų patikimumą;

27.4. jeigu įrengta apsauginė signalizacija, patikrinti ir išbandyti jos veikimą, patikrinti, ar visi objekto apsaugos pulto formuojami signalai, kuriuos privaloma suprogramuoti, gaunami Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus CSS (šiuo tikslu objekto signalizacija tikrinimo metu laikinai prijungiama prie Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus CSS);

27.5. jeigu įrengtos, patikrinti objekte esančias vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemas, kuriomis naudosis Rinktinės „Vytis“ darbuotojas, ir jas išbandyti;

27.6. numatyti posto centrą ir nustatyti jam reikalavimus.

28. Atlikęs visus aprašo 27punkte nurodytus darbus ir atsižvelgdamas į objekto pirminės apžiūros metu surinktą informaciją, Rinktinės „Vytis“ atstovas privalo:

28.1. surašyti objekto apžiūros aktą ir jame nurodyti objekto apsaugos organizavimo trūkumus. Aktą pasirašo visi objekto perdavimo ir priėmimo saugoti apžiūroje dalyvaujantys asmenys. Pasirašyti aktai po vieną egzempliorių įteikiami kiekvienam juos pasirašiusiajam;

28.2. nubraižyti detalią saugomo objekto schemą ir surašyti pastabas apie saugomo objekto ypatumus. Schemoje turi būti:

28.2.1. aiškiai nurodyti privažiavimo prie saugomo objekto keliai;

28.2.2. artimiausios gatvės ir jų pavadinimai;

28.2.3. pastatas, kuriame yra saugomas objektas, ir (ar) saugoma teritorija;

28.2.4. saugomo objekto patalpų išdėstymas, objekto durų ir langų išdėstymas, objekte esančios ventiliacijos ir kitos angos, jų dydis, komunikacinės šachtos ir jų dydis;

28.2.5. jeigu objekte ar teritorijoje yra įrengtos signalizacijos, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės priemonės – jų įrengimo vietos;

28.2.6. pažymėtas posto centras;

28.2.7. pastabos, kuriose turi būti pažymėti visi objekto apsaugos ypatumai, kurių neįmanoma pažymėti schemoje (pvz., aukštas, rūšiai ir palėpės, patekimo į juos būdai, greta esantys balkonai ir pan.), visos įmanomos patekimo į saugomą objektą galimybės.

Šiuos dokumentus pasirašo objektą apžiūrėjęs Rinktinės „Vytis“ atstovas.

29. Rinktinės „Vytis“ atstovas aprašo 28 punkte minėtus dokumentus pateikia Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus vadovui, šis juos išnagrinėjęs sprendžia, ar objektas yra tinkamas saugoti iš policijos posto.

30. Jeigu objektas pripažįstamas tinkamu saugoti, kartu su juridinio (fizinio) asmens įgaliotuoju atstovu numatomas darbuotojų, kurie vykdys objekto apsaugą, skaičius, sudaroma objekto apsaugos instrukcija, objekto schemeje nubraižomi patruliavimo maršrutai, objekte įrengiamas posto centras.

31. Reikalavimai posto centrui:

31.1. turi būti įrengtas vietoje, iš kurios patogiausia stebėti aplinką, kontroliuoti leidimų sistemą;

31.2. turi būti ne mažesnis kaip 2 kv. m, saugioje darbuotojui vietoje, atitvertas nuo bendrojo ploto;

31.3. šaltuoju metų laiku turi būti užtikrintas šildymas;

31.4. posto centras ir jo aplinka turi atitikti higienos ir sanitarinius reikalavimus;

31.5. posto centre turi būti:

31.5.1. radijo ryšio priemonės, telefono ryšys, gesintuvas, vaistinėlė;

31.5.2. objekto apsaugos instrukcija, kurioje nurodomos darbuotojo, saugančio objektą, pareigos ir teisės, posto, objekto ir saugomų (laikomų) vertybių apsaugos ypatumai. Vilniaus apskrityje saugomo objekto apsaugos instrukciją tvirtina Rinktinės „Vytis“ vadas, kitose apskrityse saugomų objektų – atitinkamo Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus vadovas ir prašymą pateikęs fizinis asmuo (jo įgaliotasis atstovas) ar juridinio asmens įgaliotasis atstovas;

31.5.3. posto žurnalas (3 priedas), kuriame darbuotojai žymi apie pamainų perdavimą ir priėmimą, saugomame objekte ir poste nustatytus trūkumus, tikrintojai žymi patikrinimo rezultatus ir kt.;

31.5.4. atsakingųjų asmenų, signalizaciją ir vaizdo stebėjimo bei įeigos kontrolės sistemas (jeigu jos yra įrengtos) prižiūrinčios įmonės atstovų sąrašai;

31.5.5. jeigu postas steigiamas leidimų sistemai užtikrinti – leidimų pavyzdžiai, leidimus tvirtinančių asmenų parašų ir patvirtinančių antspaudų pavyzdžiai;

31.5.6. saugomo objekto ir posto schemas;

31.5.7. saugomo objekto evakuacijos planas;

31.5.8. kita objekto apsaugai užtikrinti svarbi informacija, dokumentai.

32. Atlikus aprašo 31 punkte nurodytus reikalavimus sudaroma objekto saugojimo iš posto sutartis.

33. Rinktinės „Vytis“ darbuotojas sudaro posto bylą. Byloje turi būti sutartis, apžiūros aktas, objekto ir posto centro schemas, objekto apsaugos instrukcija, atsakingųjų asmenų sąrašas, kiti reikalingi dokumentai.

34. Objekto apsaugą darbuotojai užtikrina pagal iš anksto sudarytą ir Rinktinės „Vytis“ įgalioto asmens patvirtintą darbo grafiką. Saugodami objektą darbuotojai operatyviai pavaldūs Rinktinės „Vytis“ budėtojui.

35. Atvykęs į postą, prieš pradėdamas tarnybą darbuotojas privalo patikrinti objekto būklę, posto centro inventorių ir posto dokumentaciją, baigiančiam tarnybą darbuotojui pažymėjus apie pamainos perdavimą, pažymėti apie tarnybos priėmimą, nurodyti nustatytus trūkumus ir pastabas, pamainos priėmimo datą ir laiką.

36. Priėmęs pamainą darbuotojas privalo radijo ar telefono ryšio priemonėmis apie tai informuoti Rinktinės „Vytis“ budėtoją (Vilniaus apskrityje), kituose apsaugos skyriuose – CSP budėtoją.

37. Tarnybos metu poste dirbantys darbuotojai privalo:

37.1. užtikrinti, kad į saugomus objektus nepatektų pašaliniai asmenys;

37.2. užtikrinti viešąją tvarką ir vykdyti kitus objekto apsaugos sutartyje nustatytus reikalavimus;

37.3. vykdydami leidimų sistemos kontrolę patikrinti leidimus, nustatyti, ar juos patvirtinantys parašai atitinka turimus parašų, atspaudų ir kitus pavyzdžius;

37.4. gavę pranešimą, kad suveikė apsauginė signalizacija, įeigos kontrolės sistemos signalus dėl nesankcionuoto įėjimo, pastebėję vaizdo stebėjimo sistemomis įtarimą keliančių faktų saugomame objekte, nedelsdami informuoti apie tai Rinktinės „Vytis“ budėtoją (Vilniaus apskrityje), kitose apskrityse – apsaugos skyriaus CSP budėtoją ir esant galimybei patikrinti objektą;

37.5. nustatę teisės pažeidimo požymių, nedelsdami informuoti apie tai Rinktinės „Vytis“ budėtoją (Vilniaus apskrityje), kituose apsaugos skyriuose – CSP budėtoją, pagal galimybes techninėmis priemonėmis blokuoti galimus įtariamųjų atsitraukimo kelius ir sulaukus pastiprinimo patikrinti objektą;

37.6. pastebėję gaisrą saugomame objekte, nedelsdami informuoti priešgaisrinę gelbėjimo valdybą (tarnybą) ar skambinti bendruoju pagalbos telefonu numeriu 112, informuoti Rinktinės „Vytis“ budėtoją (Vilniaus apskrityje), kituose apsaugos skyriuose – CSP budėtoją ir imtis priemonių gaisrui užgesinti;

37.7. nustatę apsauginės ar gaisrinės signalizacijos, vaizdo stebėjimo ar įeigos kontrolės sistemos gedimus, nedelsdami pranešti apie tai šias technines apsaugos priemones prižiūrinčios įmonės atstovui ir atsakingajam asmeniui;

37.8. vykdyti objekto apsaugos instrukcijos reikalavimus, atsižvelgdami į posto, objekto ir jame saugomų (laikomų) vertybių apsaugos ypatumus, laikytis objekto darbo saugos taisyklių, objekto darbo režimo, būti susipažinusiems su gaisrinės saugos taisyklių reikalavimais, mokėti naudotis gaisro gesinimo priemonėmis, būti susipažinusiems su objekte naudojamomis apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemomis, mokėti jomis naudotis. Jeigu objekte įrengtas atsarginis elektros energijos tiekimo šaltinis, žinoti jo laikymo vietą, įjungimo (išjungimo) ypatumus;

37.9. pranešti Rinktinės „Vytis“ budėtojui (Vilniaus apskrityje), kituose apsaugos skyriuose – CSP budėtojui apie padėtį poste skyriaus vadovo nustatyta tvarka. Apie padėtį poste naktį turi būti pranešama ne rečiau kaip kartą per valandą.

38. Tarnybos metu poste dirbančiam darbuotojui draudžiama:

38.1. be Rinktinės „Vytis“ budėtojo (Vilniaus apskrityje), kituose apsaugos skyriuose – CSP budėtojo leidimo išeiti už saugomo objekto (teritorijos) ribų;

38.2. į posto centrą įleisti pašalinių asmenų;

38.3. būti apsvaigusiam nuo stipriai veikiančių medikamentų, alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų ir (ar) darbo metu jas vartoti;

38.4. pašaliniams asmenims teikti informaciją apie postą ir saugomą objektą;

38.5. posto centre laikyti pašalinius, su tarnyba nesusijusius, daiktus (pvz., televizorių, kompiuterinę techniką ir pan., išskyrus objekto apsaugai skirtą techniką), kurie gali trukdyti užtikrinti objekto saugumą;

38.6. tamsiuoju paros metu išjungti apšvietimą, kuris reikalingas aplinkai stebėti;

38.7. savavališkai nukreipti vaizdo kameras ar jas išjungti;

38.8. miegoti ar kitaip susilpninti budrumą;

38.9. kalbėti telefonu ne tarnybiniais reikalais.

## **V. POLICIJOS PAREIGŪNŲ REAGAVIMAS Į SAUGOMŲ OBJEKTŲ APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS SUVEIKIMO SIGNALUS**

39. Patrulių pajėgas, reaguojančias į saugomų objektų apsauginės signalizacijos suveikimo signalus, valdo operatyvaus valdymo padalinys. Jei reagavimą vykdo Rinktinės „Vytis“ policijos pareigūnai, jų pajėgas valdo Rinktinės „Vytis“ budėtojai arba esant tarnybiniam būtinumui operatyvaus valdymo padalinio budėtojai.

40. Jeigu patrulio pareigūnai vykdo operatyvaus valdymo padalinio budėtojo nurodymus, užkardo nusikalstamą veiką ar kitus teisės pažeidimus ir dėl to negali reaguoti į apsauginės signalizacijos suveikimo signalus, operatyvaus valdymo padalinio budėtojas privalo nedelsdamas organizuoti kitų policijos pajėgų išvykimą į saugomą objektą, kurio apsauginė signalizacija suveikė.

41. RG, kurią sudaro Rinktinės „Vytis“ ir teritorinės policijos įstaigos pareigūnai, vyresnysis priimant sprendimus dėl reagavimo į apsauginės signalizacijos suveikimo signalus yra Rinktinės „Vytis“ pareigūnas.

42. RG pareigūnai turi darbo žurnalą (4 priedas), kurį pildo patrulio vyresnysis.

43. Rinktinės „Vytis“ budėtojo ar operatyvaus valdymo padalinio budėtojo veiksmai, gavus informaciją apie apsauginės signalizacijos suveikimą:

43.1. įveda duomenis į Policijos registruojamų įvykių registrą (PRIR);

43.2. nedelsdamas siunčia arčiausiai to objekto, kuriame suveikė apsauginė signalizacija, esančią RG;

43.3. atsižvelgdamas į objekto, kurio apsauginė signalizacija suveikė, ypatumus prie objekto siunčia kitas RG ir koordinuoja visų RG veiksmus. Esant būtinumui tikslina informaciją su CSP budėtoju, šis praneša RG pareigūnams apie saugomo objekto ypatumus;

43.4. nustatyta tvarka registruoja informacijos apie apsauginės signalizacijos suveikimą gavimo, perdavimo RG laiką, kontroliuoja ir fiksuoja RG atvykimo prie objekto laiką;

43.5. perdavęs RG informaciją apie apsauginės signalizacijos suveikimą, taip pat RG pranešus apie jos atvykimą prie objekto, per radijo ryšį RG praneša laiką (val., min.);

43.6. koordinuoja ir kontroliuoja objekto apžiūros eigą, gavęs RG pranešimą apie objekto išorinės apžiūros rezultatus, įvertina gautą informaciją ir priima sprendimą dėl tolesnių RG veiksmų;

43.7. jeigu RG aptinka įsibrovimo į saugomą objektą požymių, organizuoja operatyvines įtariamųjų paieškos ir sulaikymo priemones (šalia saugomo objekto esančių kiemų, gatvių, parkų, skverų, nerakinamų pastatų laiptinių, rūsių, pastogių bei stogų, automobilių ir kitų vietų, kuriose galima pasislėpti ar paslėpti pavogtus daiktus, apžiūra). Veiksmus derina su kitais tuo metu dirbančiais viešosios policijos padaliniais.

Nepavykus surasti įgaliotojo atstovo ar atsakingojo asmens, vykdomos kitos sutartyje nustatytos sąlygos.

44. RG veiksmai, gavus Rinktinės „Vytis“ budėtojo arba operatyvaus valdymo padalinio budėtojo nurodymą patikrinti objektą, kurio apsauginė signalizacija suveikė, arba gavus apsaugos skyriaus CSP budėtojo informaciją apie suveikusias saugomo objekto apsauginės signalizacijos priemones:

44.1. patvirtina, kad informacija gauta, ir praneša vietą, iš kurios vyksta prie nurodyto objekto;

44.2. prie objekto vyksta laiko ir atstumo atžvilgiu optimaliausiu keliu;

44.3. atvykusi prie objekto, apie tai praneša budėtojui;

44.4. jeigu gautas įsibrovimo signalas, laikydamiesi taktinių atsargumo priemonių pareigūnai vykdo išorinę objekto apžiūrą – apžiūri objekto langus, duris, vartus, užraktus, sienas, pagal galimybę stogą ir kitas galimas įsibrovimo vietas, išorines signalizacijos priemones, patikrina objekto prieigas, šalia objekto esančius asmenis ir transporto priemones;

44.5. jeigu gautas užpuolimo signalas, prie objekto privažiuoja taip, kad iš objekto vidaus nebūtų matyti atvykstančios RG. Atvykusi prie objekto ir laikydamasi taktinių atsargumo priemonių, apžiūrėdama objekto išorę RG įsitikina, ar nėra objekto normalaus darbo sutrikdymo ar vykdomos nusikalstamos veikos požymių (pvz.: įtartini objekte esančių asmenų veiksmai, objekto darbo metu uždarytos durys, nuleistos langų žaliuzės, numatytoje vietoje nėra objekto apsaugos darbuotojo ar sargo, prie objekto paliktas neužrakintas automobilis veikiančiu varikliu ir pan.). Laikydamiesi taktinių atsargumo priemonių užėję į objektą, pareigūnai aiškinasi signalizacijos suveikimo priežastis, patikrina objekto atsakingojo asmens (darbuotojo, savininko) dokumentus;

44.6. informuoja Rinktinės „Vytis“ budėtoją arba operatyvaus valdymo padalinio budėtoją apie apžiūros rezultatus ir vykdo gautus nurodymus;

44.7. nustačiusi įsibrovimo arba kitokio kėsinosi į saugomą objektą požymių, nedelsdama apie tai praneša Rinktinės „Vytis“ budėtojui arba operatyvaus valdymo padalinio budėtojui, užtikrina objekto apsaugą, nustato galimus įvykio liudininkus, imasi priemonių įtariamiesiems surasti ir sulaikyti. Vykdydama operatyvią paiešką apžiūri šalia saugomo objekto esančius kiemus, gatves, parkus, skverus, nerakinamas pastatų laiptines, rūsius, pastoges bei stogus, automobilius ir kitas vietas, kuriose galima pasislėpti ar paslėpti pavogtus daiktus. Savo veiksmus derina su Rinktinės „Vytis“ budėtoju arba operatyvaus valdymo padalinio budėtoju ir kitomis policijos pajėgomis. Nustačiusi, kad objekto viduje yra pašalinių asmenų, informuoja Rinktinės „Vytis“ budėtoją arba operatyvaus valdymo padalinio budėtoją, blokuoja įtariamų asmenų atsitraukimo kelius, saugo objektą ir vykdo gautus nurodymus;

44.8. nustačiusi, kad objekte įvyko užpuolimas ir užpuolikai pasišalinę, nedelsdama apie tai informuoja Rinktinės „Vytis“ budėtoją arba operatyvaus valdymo padalinio budėtoją, suteikia pagalbą nukentėjusiesiems (jeigu jų yra), vykdo įtariamų asmenų paiešką ir sulaikymą;

44.9. nustačiusi, kad objekte vyksta užpuolimas, nedelsdama apie tai informuoja Rinktinės „Vytis“ budėtoją arba operatyvaus valdymo padalinio budėtoją, į objekto vidų neina (išskyrus, kai gresia realus pavojus žmogaus gyvybei ar sveikatai), blokuoja galimus įtariamų asmenų atsitraukimo kelius, neprileidžia prie objekto pašalinių asmenų, visus kitus savo veiksmus derina su Rinktinės „Vytis“ budėtoju arba operatyvaus valdymo padalinio budėtoju ir kitomis policijos pajėgomis, esant būtinybei prašo pastiprinimo;

44.10. objektą palikti galima tik visiškai įsitikinus, kad jame esantiems asmenims negresia pavojus, ir tik gavus Rinktinės „Vytis“ budėtojo arba operatyvaus valdymo padalinio budėtojo leidimą.

45. Objekto apžiūroje privalo dalyvauti visi RG pareigūnai.

46. Jeigu RG pareigūnai, reaguodami į apsauginės signalizacijos suveikimo signalus, pamato vykdomą nusikalstamą veiką ar administracinę teisės pažeidimą, apie tai nedelsdami praneša Rinktinės „Vytis“ budėtojui arba operatyvaus valdymo padalinio budėtojui ir tolesnius veiksmus derina su juo.

47. RG pareigūnams tarnybos metu draudžiama:

47.1. reaguoti į objekto apsauginės signalizacijos suveikimo signalą su patruliniame automobilyje esančiais pašaliniais asmenimis;

47.2. vykdyti objekto apžiūrą neišlipus iš automobilio;

47.3. be įgaliotojo atstovo ar atsakingojo asmens užėiti į objekto vidų, išskyrus atvejus, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei ar sveikatai;

47.4. be policijos įstaigos operatyvinės grupės pareigūnų įeiti į objektą, kuriame aptikta įsilaužimo požymių;

47.5. be Rinktinės „Vytis“ budėtojo arba operatyvaus valdymo padalinio budėtojo leidimo palikti apžiūrimą objektą;

47.6. perduoti ar atiduoti savo šaunamąjį ginklą ir (ar) šaudmenis asmenims ar pareigūnams, neįgaliotiems tikrinti patrulius;

47.7. pažeisti naudojimosi radijo ryšio priemonėmis taisykles, išjungti radijo stotį, telemetrinę įrangą;

47.8. tarnybai skirtas priemones naudoti ne pagal paskirtį;

47.9. palikti patrulinį transportą be priežiūros, neužtikrinus jo saugumo įrengtomis apsaugos sistemomis;

47.10. miegoti, prarasti budrumą;

47.11. rūkyti einant, transporto priemonėse arba nenustatytose tam vietose;

47.12. būti apsvaigusiems nuo alkoholio ar kitokių svaigiuųjų medžiagų;

47.13. teikti žiniasklaidos atstovams informaciją apie saugomą objektą;

47.14. leisti patekti į objekto teritoriją pašaliniams asmenims;

47.15. leisti filmuoti saugomo objekto teritorijoje.

## VI. TARNYBOS KONTROLĖ

48. Rinktinės „Vytis“ darbuotojų tarnybą kontroliuoja Veiklos organizavimo skyriaus ar kitų padalinių vadovai ir jų įgalioti darbuotojai, Rinktinės „Vytis“ vadovybė ar kiti Rinktinės „Vytis“ vadovybės įgalioti pareigūnai, taip pat Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai, turintys specialius įgaliojimus tikrinti tarnybą.

49. Tarnybos tikrinimas vykdomas, atsižvelgiant į teisės aktus, reglamentuojančius darbo organizavimą ir vykdymą. Patikrinimų rezultatai įrašomi į pareigūnų tarnybines knygeles ir (ar) posto žurnalus.

50. Patikrinimo metu nustačius darbo organizavimo ar vykdymo trūkumų, privaloma nedelsiant informuoti Rinktinės „Vytis“ budėtoją ir imtis priemonių, kad jie būtų pašalinti.

51. Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyrių vadovai privalo nuolat pagal kompetenciją teikti policijos komisariato vadovybei pagalbą, dalyvaujant policijos komisariato pareigūnų, kurie vykdo reagavimą į signalizacijos suveikimo signalus, mokymuose ir instruktažuose.

52. Tarnybos patikrinimų rezultatai analizuojami ir aptariami per instruktažus ir tarnybinius užsiėmimus.

## VII. DARBO APSKAITA IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

53. Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus vadovas organizuoja, kad Rinktinės „Vytis“ budėtojui būtų laiku perduotas pranešimas apie įvykį (vagystę, užkardytą vagystę, apsauginės užpuolimo signalizacijos suveikimą ir kt.) (5 priedas).

54. Atvykęs į objektą, kuriame buvo įvykdyta vagystė arba įgaliotasis atstovas turi pretenzijų dėl sutartinių įsipareigojimų, Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyriaus atstovas privalo išsiaiškinti pretenzijos esmę ir užpildyti objekto apžiūros po įvykio aktą (6 priedas). Aktas nedelsiant pateikiamas apsaugos skyriaus vadovui.

55. Rinktinės „Vytis“ apsaugos skyrių vadovai kas mėnesį analizuoja objektų apsaugos būklę, įvykdytas ir užkardytas vagystes, kitus nusikaltimus, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 90-2777) nustatytų policijos uždavinių įgyvendinimą. Apibendrinta informacija apie veiklą pateikiama Rinktinės „Vytis“ vado nustatyta tvarka.

Policijos departamento prie VRM  
 Kriminalinio skyriaus vyriausioji specialistė  
 Jekima Grincevičiūtė  
 2010-11-10

PD prie VRM Teisės valdybos  
 viršininkas  
 Andrius Jakutis  
 2010-11-10

Policijos departamentas prie  
 Vidaus reikalų ministerijos  
 Viešosios policijos valdybos viršininkas  
 Renatas Požela  
 Policijos departamento prie VRM  
 Štabo viršininkas  
 Algirdas Debeikis  
 2010 m. 11 10 d.

Lietuvos viešosios policijos  
 rinktinės „Vytis“  
 vadas  
 Saulius Gagas  
 2010-11-10

(Objekto apžiūros akto formos pavyzdys)

**LIETUVOS VIEŠOSIOS POLICIJOS RINKTINĖS „VYTIS“  
APSAUGOS SKYRIUS**

**OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS**

20 \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(vieta)

Lietuvos viešosios policijos rinktinės „Vytis“ \_\_\_\_\_ apsaugos skyriaus Stebėjimo  
ir techninės kontrolės poskyrio \_\_\_\_\_ ir  
(pareigos, v., pavardė)

\_\_\_\_\_  
(juridinio asmens atstovo pareigos, v., pavardė arba fizinio asmens vardas, pavardė)

atliko objekto (*pažymėti*):  buto,  namo,  garažo,  administracinių patalpų,  parduotuvės,  
 kavinės,  sandėlio,  degalinės,  juvelyrinių dirbinių parduotuvės / dirbtuvių,  bankomato,  
 banko skyriaus,  pirties,  vaistinės,  ūkinės / gamybinės paskirties patalpų,  kito,

esančio \_\_\_\_\_,  apsauginės,  gaisro,  užpuolimo  
(tikslus adresas)

signalizacijos sistemos ir techninio patalpų įrengimo būklės patikrinimą.

Patikrinimo metu nustatyta, kad objekte įrengti šie signalizacijos sistemos komponentai:

- judesio jutikliai:  bevieliai,  laidiniai
- stiklo dūžio jutikliai:  bevieliai,  laidiniai
- infraraudonųjų spindulių barjerai
- vibracijos, smūgio jutikliai
- gaisro jutikliai:  dūminiai,  terminiai
- magnetiniai kontaktai ant įėjimo į I aukšto patalpas durų
- magnetiniai kontaktai ant I aukšto varstomų langų
- bevielis raktas
- stacionarus pavojaus mygtukas
- radijo bangomis valdomas pavojaus mygtukas
- radijo bangų siųstuvas
- GSM ryšio modulis
- GPRS modulis

Patalpose esanti (*pažymėti*)  metalinė spinta,  seifas pritvirtinti prie: sienos  taip,  ne  
grindų  taip,  ne

Patikrinimo metu nustatyti trūkumai (įrašyti):

---



---



---



---



---



---



---



---

Rekomendacijos, siūlymai:

- pirmo aukšto langus apsaugoti smūgiui atsparia plėvele arba apsauginėmis žaliuzėmis;
- metalinę spintą, seifą pritvirtinti prie sienos ir grindų ir pagal galimybes prijungti apsaugos sistemos įrenginius;
- įsigyti radijo bangų siųstuvą signalams perduoti;
- įsigyti GSM ryšio modulį signalams perduoti.

Kiti siūlymai, rekomendacijos (įrašyti):

---



---



---



---



---

Nurodytus trūkumus pašalinti iki 20 \_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Susipažinau

\_\_\_\_\_

(parašas)

\_\_\_\_\_

(vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_

(data)

A. V. (juridinio asmens)

Užpildė

Stebėjimo ir techninės kontrolės  
poskyrio \_\_\_\_\_

(pareigos)

\_\_\_\_\_

(parašas)

\_\_\_\_\_

(vardas, pavardė)



Spindulių aprašymas						
Spindulys	Suveikimo kodas	Atkūrimo (grąžinimo) kodas	Savisaugos grandinės pažeidimo kodas	Savisaugos grandinės atkūrimo kodas	Spindulių aprašymas	Prietaiso tipas
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						



Apsauginės veiklos organizavimo  
ir vykdymo tvarkos aprašo  
3 priedas

**(Posto žurnalo formos pavyzdys)**

**LIETUVOS VIEŠOSIOS POLICIJOS RINKTINĖS „VYTIS“**

---

(struktūrinio padalinio pavadinimas)

---

(bylos indeksas)

**POSTO ŽURNALAS**

Posto Nr. \_\_\_\_\_

---

(objekto pavadinimas, adresas)

Pradėta 20\_\_ m. \_\_\_\_\_

Baigta 20\_\_ m. \_\_\_\_\_

Saugojimo terminas \_\_\_\_\_



## TARNYBOS PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. \_\_\_\_ val.

Saugomą objektą su posto centro inventoriumi ir dokumentacija pagal sąrašą:

Pastabos: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

perdaviau \_\_\_\_\_ priėmiau \_\_\_\_\_  
 (parašas) (vardas, pavardė) (parašas) (vardas, pavardė)

INFORMACIJA PAREIGŪNUI (DARBUOTOJUI) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(informaciją įrašiusio asmens parašas)

(vardas, pavardė)

Susipažinau

\_\_\_\_\_  
(parašas)\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)\_\_\_\_\_  
(data)

## TARNYBOS PATIKRINIMAS

Patikrinimo data, val., min.	Patikrinimo rezultatai, pastabos, pasiūlymai	Tikrintojo pareigos, vardas, pavardė, parašas

\_\_\_\_\_  
 ... departamento prie VRM  
 ... skyriaus vyriausioji specialistė  
 Evelina Guščevičiūtė  
 20 18-11-20

Apsauginės veiklos organizavimo  
ir vykdymo tvarkos aprašo  
4 priedas

**(Reagavimo grupės darbo žurnalo formos pavyzdys)**

**LIETUVOS VIEŠOSIOS POLICIJOS RINKTINĖS „VYTIS“**

\_\_\_\_\_

(struktūrinio padalinio pavadinimas)

\_\_\_\_\_

(bylos indeksas)

**REAGAVIMO GRUPĖS DARBO ŽURNALAS**

Maršrutas (sektorius) Nr. \_\_\_\_\_

Pradėta \_\_\_\_\_

Baigta \_\_\_\_\_

Saugojimo terminas \_\_\_\_\_







## REAGAVIMO GRUPĖS DARBO ŽURNALO PILDYMO IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS

1. Reagavimo grupės darbo žurnalą (toliau – žurnalas) (išskyrus lentelę TARNYBOS KONTROLĖ) pildo pareigūnas, paskirtas reagavimo grupės vyresnioju.
2. Žurnalas pildomas kiekvieną reagavimo grupės darbo sektoriuje (maršrute) pamainą.
3. Žurnalas pradedamas pildyti reagavimo grupės instruktazo metu ir baigiamas pildyti reagavimo grupei baigus darbą tarnybos sektoriuje (maršrute).
4. Reagavimo grupei baigus darbą tarnybos sektoriuje (maršrute), reagavimo grupės vyresnysis žurnale pasirašo, patvirtindamas įrašų tikrumą.
5. Visiškai užpildytas žurnalas perduodamas saugoti į Lietuvos viešosios policijos rinktinės „Vytis“ archyvą ir saugomas 3 metus.

### PASTABOS DĖL KAI KURIŲ ŽURNALO SKILČIŲ IR LENTELIŲ PILDYMO

6. Žurnalo skiltyje „Grupės sudėtis“ rašomos reagavimo grupės sudėtyje dirbančių pareigūnų pareigos, vardų pirmosios raidės ir pavardės.
7. Skiltyje „Instruktavo“ rašomos pareigūnų, instruktavusių reagavimo grupę prieš jai pradendant tarnybą, vardų pirmosios raidės ir pavardės.
8. Lentelėje GRUPĖS IŠVYKIMAI rašomi visi iš budėtojo gauti nurodymai, pagal kuriuos reagavimo grupė turėjo kur nors vykti. Skiltyje „Gauta informacija“ trumpai rašomi iš budėtojo gauti nurodymai kur nors vykti (pvz.: *Vilniaus g. 12-12 – signalizacijos suveikimas; Kauno g. 3 – muštynės; Panevėžio g. 1 – kieme guli girtas asmuo* ir pan.). Skiltyje „Informacijos patikrinimo rezultatai“ trumpai rašoma, kas nustatyta nuvykus nurodytu adresu (pvz.: *šeimininkas neteisingai surinko kodą; du sulaikytieji – į 1-ąjį PK; nepasitvirtino ir pan.*).
9. Lentelėje OBJEKTAI, PERDUOTI REAGAVIMO GRUPEI SAUGOTI rašoma informacija apie butus ir kitus objektus, kurių dėl tam tikrų priežasčių neįmanoma stebėti techninėmis priemonėmis, todėl jie buvo perduoti reagavimo grupei saugoti. Skiltyje „Apsaugos pradžia“ rašomas laikas, nuo kurio reagavimo grupė faktiškai gavo objektą savo žinion (pvz., jei reagavimo grupė gavo nurodymą saugoti tam tikrą objektą instruktazo metu, tada rašomas laikas, nuo kurio reagavimo grupė faktiškai pradėjo darbą tarnybos sektoriuje (maršrute); jei informacija gauta jau dirbant sektoriuje (maršrute), rašomas informacijos gavimo laikas). Skiltyje „Objekto patikrinimai arba apsaugos pabaiga“ rašomas laikas, kada reagavimo grupė apžiūrėjo objektą, arba jei reagavimo grupė visą laiką buvo prie objekto, rašomas objekto apsaugos pabaigos laikas, taip pat rašoma, dėl kokios priežasties objekto nebereikia toliau saugoti (pvz.: *signalizacija vėl veikia; atidarė šeimininkas; objektas iš naujo uždarytas* ir pan.). Skiltyje „Pastabos“ gali būti rašoma bet kokia informacija apie saugomo objekto ir signalizacijos priemonių būklę, priežastys, dėl kurių objektas buvo perduotas reagavimo grupei saugoti, ir pan.
10. Lentelė PASIKEITIMAI SEKTORIUJE (MARŠRUTE) pildoma tada, kai tame pačiame sektoriuje (maršrute) viena reagavimo grupė darbą baigia, o kita pradeda dirbti. Skiltyje „Tiksli pasikeitimo vieta“ rašomas vietos, kurioje vyksta darbą baigiančios ir darbą pradedančios reagavimo grupės susitikimas, tikslus adresas (pvz.: *Vilniaus g. 5; Vilniaus–Kauno g. sankryža* ir pan.). Skiltyje „Tikslus pasikeitimo laikas“ rašomas laikas, kada susitiko darbą baigianti ir darbą pradedanti reagavimo grupė, nurodant valandą ir minutes. Skiltį „Sektorių (maršrutą) perdavė“ pildo darbą baigiančios reagavimo grupės vyresnysis. Skiltį „Sektorių (maršrutą) priėmė“ pildo darbą pradedančios reagavimo grupės vyresnysis.

(Pranešimo formos pavyzdys)

**LIETUVOS VIEŠOSIOS POLICIJOS RINKTINĖS „VYTIS“**

(struktūrinis padalinys)

**PRANEŠIMAS**

**DĖL** \_\_\_\_\_

(įvykio pavadinimas: vagystė, užkardyta vagystė, užpuolimo signalas, kitas)

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_

(sudarymo vieta)

Eil. Nr.	DUOMENYS APIE ĮVYKĮ	INFORMACIJA
1.	Įvykio data	
2.	Signalizacijos suveikimo / įvykio laikas	
3.	Įvykio tiksli vieta (kaimo, rajono, miesto, gatvės pavadinimas, pastato Nr.)	
4.	Įvykio aplinkybės	
5.	Objekto pavadinimas (saugomo objekto apibūdinimas: parduotuvė, tarnybinės patalpos, gyv. namas ar pan.)	
6.	Savininkas	
7.	Policijos pareigūnų atvykimo laikas	
8.	Policijos pareigūnų vardai, pavardės	
9.	Objekto / buto apžiūros rezultatai	
10.	Sulaikyti asmenys (sulaikyta / nesulaikyta)	
11.	Policijos įstaiga, į kurią pristatyti sulaikyti asmenys	
12.	Ginklų, spec. priemonių panaudojimas	
13.	Ginklų, spec. priemonių panaudojimo padariniai	
14.	Objekte / bute įrengtų signalizacijos priemonių apibūdinimas	
15.	Ar suveikė signalizacija	
16.	Kas prižiūri signalizaciją	
17.	Preliminarus pavogtų daiktų kiekis ir nuostolio suma	
18.	Objekto / buto savininko pastabos	

Departamento prie VRM  
Vyriausioji specialistė (pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Evalina Grincevičiūtė

2010-11-10

**(Objekto apžiūros po įvykio akto formos pavyzdys)**

**OBJEKTO APŽIŪROS PO ĮVYKIO AKTAS**

201\_\_-\_\_-\_\_

(surašymo vieta)

Lietuvos viešosios policijos rinktinės „Vytis“ (toliau – Rinktinė „Vytis“) \_\_\_\_\_  
apsaugos skyriaus \_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė)

ir \_\_\_\_\_  
(užsakovo atstovo pareigos, vardas, pavardė)

surašė šį aktą dėl to, kad Rinktinės „Vytis“ \_\_\_\_\_ apsaugos skyriaus centralizuoto stebėjimo  
pункte 20 \_\_ m. \_\_\_\_\_ d. \_\_\_\_\_ val. \_\_\_\_\_ min. \_\_\_\_\_ s gautas objekto (buto,  
namo ar kt.) (įrašyti): \_\_\_\_\_,  
esančio \_\_\_\_\_, signalizacijos suveikimo  
signalas. Policijos ekipažas prie objekto (buto, namo) atvyko ir apžiūros metu nustatė, kad

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(aprašyti, kas pastebėta, signalizacijos suveikimo priežastis, įsilaužimo požymiai, signalizacijos gedimas ir t. t.)

**Įvykio vietoje sulaikyti (nesulaikyti) įtariamieji**

\_\_\_\_\_

**Ar reikalingas Rinktinės „Vytis“ atstovas žalai nustatyti (Taip / Ne)**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Pretenzijos Rinktinei „Vytis“**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lietuvos viešosios policijos rinktinės „Vytis“  
\_\_\_\_\_ apsaugos skyriaus

Objekto (buto, namo)  
savininkas (atstovas)

(parašas)

(parašas)